




DE PARK

Faszinierend. Einfach. **Par**ken.



INNOVATIVE PARKLÖSUNGEN

Für jeden Anwendungsbereich
das perfekte Auto-Parksystem.







ENTWICKLUNG

Unsere erfahrenen Ingenieure entwickeln innovative Lösungen, um Ihnen die Planung zu vereinfachen und das Parken der Nutzer zu erleichtern. Dabei setzen wir auf bewährte Technik, kombiniert mit innovativer Bauweise und Ausstattung.

Wir beschäftigen uns mit nachhaltigen und zukunftsweisenden Themen und entwickeln Lösungen, wie beispielsweise vorkonfektionierte Plattformen für die Ladetechnik von Elektrofahrzeugen. Auch Wünsche unserer Kunden berücksichtigen wir gerne.



DE PARK

FASZINIEREND. EINFACH. PARKEN.

Auto-Parksysteme entwickeln und herstellen. Für jeden Anwendungsbereich. Hochwertig in der Verarbeitung. Einfach in der Planung und Montage. Passend für fast jede bautechnische Anforderung. Sicher und zuverlässig im Betrieb. Mit den gewissen Extras an Komfort. Mit dieser Vision und auf Basis der langjährigen Erfahrung, hat sich ein branchenerfahrenes Team vereint.

Ingenieure, mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Auto-Parksystemen, haben eine Produktpalette mit innovativen Parklösungen der neuen Generation geschaffen. Zukunftsweisende Parkkonzepte für mehr Sicherheit, mehr Effizienz und vor allem mit mehr Benutzerfreundlichkeit.


Unsere Ansprechpartner im Bereich Vertrieb bieten Ihnen eine kompetente und professionelle Beratung. Denn Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch.

Unser Firmensitz mit Bürogebäude und Produktionshallen befindet sich in Leipzig.

MADE IN GERMANY

Die Produktion unserer Systeme und Komponenten findet in Deutschland statt, um die maximalen Qualitätsanforderungen unserer Produkte sicherzustellen. Wir kooperieren mit renommierten und namhaften Zulieferern, die über die entsprechenden Kernkompetenzen in den einzelnen Produktionsprozessen verfügen. Die Vormontage und Qualitätsprüfung erfolgt in unserer Produktionsstätte in Leipzig. Kein System verlässt den Hof, bevor es nicht auf Herz und Nieren für den Einbau bei Ihnen geprüft wurde.





DER KOMFORTABLE WEG ZU PARKEN

Jedes Parksystem zeichnet sich durch seine komfortable Grundausstattung aus. Das attraktive Design fügt sich perfekt in das Gesamtbild Ihres Bauvorhabens ein.

DE-PARK. Faszinierend. Einfach. Parken.



MEHR KOMFORT

Wir legen besonderen Wert auf die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit unserer Parksysteme. Mit der komfortablen Grundausstattung schaffen wir einen Mehrwert in der Nutzung.

Unsere Parksysteme verfügen standardmäßig über ebene Plattformen für ein bequemes Begehen und Befahren. Das vermeidet Stolpergefahren und schafft mehr Sicherheit.

MEHR EFFIZIENZ

Die schlanke Konstruktion verzichtet vorwiegend auf Säulen im Einfahrbereich und bietet mehr Platz beim Öffnen der Türen und bei der Zufahrt.

MEHR SICHERHEIT

Smarte und innovative Bedienkonzepte für jeden Anspruch. Einfach und schnell zu bedienen, erleichtern das tägliche Parken. Nachhaltige Lösungen wie E-Parking „Parken und Laden“, stehen Ihnen auf Wunsch zur Verfügung. Die Parksysteme erfüllen hohe Sicherheitsstandards und sorgen für einen zuverlässigen Betrieb.

A

ANALOGE PARKSYSTEME MIT INTERAKTIVER STEUERUNG

Vertikal bewegliche Auto-Parksysteme zur Verdoppelung oder Verdreifachung der Stellplätze. Unabhängiges oder abhängiges Parken, mit oder ohne Grube, für Garagen und den Außenbereich.

Unsere neue Bedieneinheit mit Drucktastern zum Heben und Senken sorgt für ein angenehmes Bediengefühl und ersetzt die gängige Variante des Schlüsselschalters.

DE-PARK ANALOG: INNOVATION IN FUNKTIONALITÄT UND DESIGN


D

DIGITALE PARKSYSTEME MIT HALBAUTOMATISCHER STEUERUNG

Vertikal und horizontal bewegliche Auto-Parksysteme (mit Leerplatz) zum unabhängigen Parken in Segmentbauweise mit und ohne Grube. Jedes Segment verfügt über eine eigene Zufahrt auf Einfahrtsniveau.

Eine einfache Berührung auf dem Touch-Screen genügt, um die gewünschte Plattform bereitzustellen. Aus Sicherheitsgründen werden Zufahrtstore benötigt: Ansonsten erfolgt die Anwahl manuell.

DE-PARK DIGITAL: KOMFORT VON DER PLANUNG BIS ZUR NUTZUNG

R

AUTOMATISIERTE PARKSYSTEME MIT VOLLAUTOMATISCHER STEUERUNG

Einfaches Einfahren in die Übergabekabine: Den Rest erledigt das System. Ein vertikales Liftsystem transportiert die Fahrzeuge auf Paletten zu einem freien Platz innerhalb der Parkebenen.

Verschiedene Bedienkonzepte, wie RFID-Chips, Funksender, u.s.w. bieten für jeden Anspruch die passende Lösung.

DE-PARK AUTOMATISIERT: SORGENFREIES PARKEN

UNSERE PARKSYSTEME



A

ANALOGE PARKSYSTEME



E-Parking

EFFIZIENT

Auf geringer Grundfläche lassen sich die Stellplätze in Garagen und im Außenbereich ganz einfach verdoppeln oder sogar verdreifachen. Einfache Planung und schnelle Montage. Für jede Einbausituation.



BENUTZERFREUNDLICH

Ebene, großflächige Plattformen für ein bequemes Befahren und Begehen. Innovative Bedieneinheit mit Drucktaster für mehr Komfort und Sicherheit. Das attraktive Design fügt sich perfekt in das Gesamtbild der Immobilie ein.



BESTÄNDIG

Die solide Bauweise und die hochwertige Verarbeitung unserer Systeme, sorgen für einen sicheren und sorgenfreien Betrieb. Servicefreundliche Konstruktion durch weniger Verschleißteile. DE-PARK. Faszinierend. Einfach. Parken.





DE-30 [ohne Grube]

Abhängiges Parken auf zwei Ebenen mit interaktiver Steuerung.

DE-30 ist die einfache und günstige Lösung zur Verdoppelung der Stellplätze mit geringen Baukosten. Das System wird freistehend ohne Wand- oder Deckenbefestigung in kürzester Zeit installiert. Der untere Stellplatz ist direkt befahrbar.



DE-37 [mit Grube]

Unabhängiges Parken auf zwei Ebenen mit interaktiver Steuerung.

DE-37 ist perfekt geeignet zum Einsatz in Garagen mit geringer Deckenhöhe ab 295 cm. Die untere Plattform ist geneigt befahrbar. Eine einfache und elegante Lösung, mit der sich die Anzahl der Parkplätze in Ihrer Garage verdoppeln lässt.



DE-40 [ohne Grube]

Abhängiges Parken auf zwei Ebenen mit interaktiver Steuerung.



DE-40 ist die einfache und komfortable Lösung zur Verdoppelung der Stellplätze ohne Säulen im Einfahrbereich. Die Befestigung erfolgt an der Rückwand oder an der Decke. Der untere Stellplatz ist direkt befahrbar.



DE-38 [mit Grube]

Unabhängiges Parken auf zwei Ebenen, mit interaktiver Steuerung.

DE-38 ist die gängige Lösung für Garagen ab einer lichten Höhe von 320 cm. Beide Plattformen sind waagrecht befahrbar. Eine einfache und elegante Lösung, mit der sich die Anzahl der Parkplätze in Ihrer Garage verdoppeln lässt.



DE-48 [mit Grube]

Unabhängiges Parken auf zwei Ebenen mit interaktiver Steuerung.

DE-48 ist die Komfortlösung für Garagen zur Verdoppelung der Stellplätze. Ohne Säulen im Einfahrbereich für einen hohen Komfort beim Befahren und Öffnen der Türen. Elegantes Design. Beide Plattformen sind waagrecht befahrbar.



Exklusive Parklösungen für den Außenbereich

FANTASTISCH

In abgesenktem Zustand sind die Stellplätze in der Grube unsichtbar. Die Fahrzeuge sind sicher geparkt und vor Witterung, Diebstahl und Vandalismus geschützt. Die obere Plattform kann mit unterschiedlichen Belägen ausgestattet werden.

EFFIZIENT

Auf geringer Fläche lassen sich die Stellplätze ganz einfach verdoppeln oder sogar verdreifachen. Die Systeme können beliebig aneinandergereiht werden, nebeneinander oder auch hintereinander, beispielsweise vor denkmalgeschützten Häusern oder Bauten mit anspruchsvollem Design.






DE-59 [mit Grube]

Unabhängiges Parken auf drei Ebenen mit interaktiver Steuerung.


DE-59 ist unsere clevere Parklösung zur Verdreifachung der Stellplätze im Außenbereich. Seitlich versetzte Säulen sorgen für noch mehr Komfort beim Öffnen der Türen. Die Einzelanlagen können beliebig aneinandergereiht werden (auch hintereinander).



DE-58 [mit Grube]

Unabhängiges Parken auf zwei Ebenen mit interaktiver Steuerung.

DE-58 ist das geniale Parkkonzept zur Verdoppelung der Stellplätze im Außenbereich. Seitlich versetzte Säulen sorgen für noch mehr Komfort beim Öffnen der Türen. Als Einzelanlage für 2 Pkw oder als Doppelanlage für 4 Pkw erhältlich.



D

DIGITALE PARKSYSTEME



100% NUTZERKOMFORT

Hoher Komfort von der Auffahrt bis zur Bedienung. Ebene Plattformen für ein bequemes Befahren und Begehen. Viel Platz beim Öffnen der Türen. Eine einfache Berührung auf dem Touch-Screen und schon wird Ihre Plattform in die gewünschte Position bewegt. Oder Sie bleiben einfach im Fahrzeug sitzen und fordern Ihren Stellplatz per Funksender an.



BEQUEME ZUFAHRT

Das clevere Design unserer Schiebetorsysteme bietet Ihnen mehr Komfort und Sicherheit bei der Zufahrt. Ein großzügiger Manövrierbereich mit viel Raum bei der Ein- und Ausfahrt verringert lästiges Rangieren und das Kollisionsrisiko. Parken Sie faszinierend einfach hinter den Schiebetorsystemen von DE-PARK.



FLEXIBLER EINSATZ

Gewinnen Sie eine hohe Raumeffizienz mit unseren vielfältigen Kombinationssystemen. Zwei Anlagen, hintereinander angeordnet, schaffen für jede Einbausituation eine hohe Anzahl an Stellplätzen und nutzen den vorhandenen Raum maximal aus. Darüber hinaus werden beide Systeme mit nur einer Bedieneinheit gesteuert.



DE-61 [ohne Grube]

Unabhängiges Parken auf zwei Ebenen

DE-61 ist die optimale Lösung bei lichten Höhen ab nur 330 cm. Ohne Säulen im Einfahrbereich bietet das System einen hohen Komfort beim Befahren und beim Öffnen der Türen. Hubplattformen in der oberen Ebene und Verschiebeplattformen mit einem Leerplatz pro System, stellen die Plattformen auf Einfahrniveau bereit.



DE-62 [mit Grube]

Unabhängiges Parken auf zwei Ebenen

DE-62 ist perfekt geeignet für geringe Einbauhöhen. Ohne Säulen im Einfahrbereich bietet das System einen hohen Komfort beim Befahren und beim Öffnen der Türen. Hubplattformen in der unteren Ebene und Verschiebeplattformen mit einem Leerplatz pro System, stellen die Plattformen auf Einfahrniveau bereit.



DE-64 [mit Grube]

Unabhängiges Parken auf drei Ebenen

DE-64 ist das Parksystem zum Einsatz bei geringer Deckenhöhe und mehr Grubentiefe. Eine Kombination aus Hubplattformen und Verschiebeplattformen mit zwei Leerplätzen pro System zur Bereitstellung der Plattformen auf Einfahrniveau.



D



DE-63 [mit Grube]

Unabhängiges Parken auf drei Ebenen

DE-63 ist das clevere Parksystem für Deckenhöhen ab 320 cm. Ohne Säulen im Einfahrbereich bietet das System einen hohen Komfort beim Befahren und beim Öffnen der Türen.



DE-65 [ohne Grube]

Unabhängiges Parken auf drei Ebenen

DE-65 ist die geniale Parkkonzeption zur Aufstellung im Freien oder in Gebäuden (Hallen) mit viel Deckenhöhe. Eine Kombination aus Hubplattformen und Verschiebeplattformen mit zwei Leerplätzen pro System zur Bereitstellung der Plattformen auf Einfahrniveau.

DE-10 [ohne Grube]

Unabhängiges Parken auf einer Ebene

DE-10 Parkplattformen schaffen zusätzliche Stellplätze in Garagen und werden vor konventionellen Stellplätzen in Reihen installiert (auch hinter Stützen und in Ecken). Ein Leerplatz pro Reihe ermöglicht die Durchfahrt zu dahinterliegenden Stellplätzen.



DE-611 [ohne Grube]

Unabhängiges Parken auf zwei Ebenen mit halbautomatischer Steuerung

DE-611, die optimale Überflur- Parklösung bei mehr Einbautiefe. So schaffen Sie eine hohe Anzahl an Stellplätzen. Das vordere System wird einfach durchfahren, um die hinteren Stellplätze zu erreichen. Beide Systeme werden über eine Bedieneinheit gesteuert.

DE-613 [mit Grube]

Unabhängiges Parken auf zwei und drei Ebenen mit halbautomatischer Steuerung

DE-613 ist die geniale Systemkombination „mit Grube und ohne Grube“ bei mehr Einbautiefe. Das vordere System ohne Grube wird einfach durchfahren, um die hinteren Stellplätze zu erreichen. Beide Systeme werden über eine Bedieneinheit gesteuert.

DE-622 [mit Grube]

Unabhängiges Parken auf zwei Ebenen mit halbautomatischer Steuerung

DE-622. Bei mehr Einbautiefe und geringer Deckenhöhe für Grubentiefe ab 175 cm. Das vordere System wird einfach durchfahren, um die hinteren Stellplätze zu erreichen. Beide Systeme werden über eine Bedieneinheit gesteuert.



D




KOMBINATIONSSYSTEME

DE-633 [mit Grube]

**Unabhängiges Parken auf drei Ebenen,
mit halbautomatischer Steuerung**

DE-633, für eine sehr hohe Anzahl an Stellplätzen, bei mehr Einbautiefe. Das vordere System wird einfach durchfahren, um die hinteren Stellplätze zu erreichen. Beide Systeme werden über eine Bedieneinheit gesteuert.





AUTOMATISIERTE PARKSYSTEME



SORGENFREI

Ihr eigener privater Parkservice

Stellen Sie Ihr Fahrzeug einfach in der Übergabekabine ab. Den Rest erledigt das System. Ein Liftsystem transportiert das Fahrzeug auf einer Plattform vollautomatisch an einen freien Platz in der Anlage. Einfache und komfortable Bedienkonzepte. Für jeden Anspruch die perfekte Lösung.



EFFIZIENZ

Mit unseren einzigartigen Parksystemen können Sie bis zu 80 % Platz und damit Baukosten einsparen. Maßgeschneiderte Anpassung an jede Einbausituation möglich. Auch bei Gebäudestützen. Verzichten Sie auf Rampen und Fahrgassen. Steigern Sie die Attraktivität Ihrer Immobilie und nutzen Sie den Raum maximal aus.



SICHERHEIT

Machen Sie sich keine Sorgen mehr über Diebstahl, Vandalismus oder Unfälle durch Manövrieren. Denn ihr Fahrzeug lagert sicher in der Parkebene bis zur Abholung. Nur Sie haben Zugriff darauf. Die hohen Sicherheitsstandards in der technischen Ausstattung und Funktion unserer Systeme sorgen für einen zuverlässigen Betrieb.




BAUREIHE DE-700


AUTOMATISIERTES PARKSYSTEM

DE-700 ist besonders geeignet für den Einbau in sehr engen Bereichen, beispielsweise auf den Abstandsflächen zwischen Gebäude- und Grundstücksgrenze. Maßgeschneiderte Anpassung an jedes Projekt möglich.


Längspaletten und/oder Querpaletten werden an bis zu vier Seiten vom Liftschacht auf mehreren Ebenen in einzelnen oder mehreren Reihen angeordnet. Leerplätze werden für das Umsortieren benötigt. Durch die Integration einer optionalen Drehvorrichtung, stehen die Fahrzeuge automatisch in Ausfahrrichtung wieder bereit.




1er Reihen
Längs- und Querpaletten





1er und 2er Reihen
Längs- und Querpaletten




1er, 2er und 3er Reihen
Längs- und Querpaletten



Drehvorrichtung
in der Parkebene



Anordnung mit zwei Liftsystemen.
Geniale Lösung ab zwei Parkebenen mit Querpaletten in einer Reihe nebeneinander. Die Liftsysteme an den Außenseiten arbeiten parallel zur Umsortierung der Fahrzeuge innerhalb der Parkebenen.







BAUREIHE DE-800




AUTOMATISIERTES PARKSYSTEM

DE-800. Das unschlagbare Parkkonzept für bis zu 50 Stellplätze.

Höchste Parkdichte bei geringem Grundflächenbedarf durch Aneinanderreihen der Paletten. Maßgeschneiderte Anpassung für jede Einbausituation.

XY-Paletten zur Längs- und Querverschiebung rotieren wie im Puzzleprinzip auf bis zu 4 Parkebenen in mindestens zwei Reihen neben- und hintereinander. Ein zentrales Liftsystem befördert die Fahrzeuge von der Übergabekabine in die Parkebenen und wieder zurück. Durch die Integration einer optionalen Drehvorrichtung stehen die Fahrzeuge ohne Rangieren in Ausfahrrichtung wieder bereit.





BAUREIHE DE-900


AUTOMATISIERTES PARKSYSTEM

DE-900. Der Gigant für große Objekte mit einer hohen Stellplatzanzahl.


Für einen schnellen Zugriff sorgen zwei vertikale Liftsysteme, die unabhängig voneinander die Fahrzeuge auf Paletten von den beiden Übergabekabinen zu den Parkebenen transportieren. In jeder Parkebene bewegen horizontale Fördersysteme die Fahrzeuge zu den Parkbuchten und wieder zurück zum Liftsystem.

Ein echtes Multitasking-System.

Flexible Anordnungsmöglichkeiten je nach Einbausituation.








SERVICE

Wir sind Ihr kompetenter Partner für die Herstellung, Lieferung und Montage von Parksystemen. Darüber hinaus kümmern wir uns auch nach der Installation um Ihre Anlagen und bieten umfassende Serviceleistungen für eine lange Lebensdauer und einen sorgenfreien Betrieb.

**Schnelle Hilfe. Kompetente Beratung.
Zuverlässige Ausführung. Leistungsstark.**

24/7 Service-Hotline: 0341 60016-666

Persönlicher Kundenkontakt und die optimale Umsetzung Ihres Bauvorhabens hat für uns höchste Priorität. Denn Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch.




EINFACHE PLANUNG

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Planung. Die persönliche Beratung ist uns wichtig, um für Ihr Bauvorhaben die optimale Lösung zu finden. Zur einfachen Integration in Ihre Gesamtplanung stellen wir Ihnen CAD-Zeichnungen zur Verfügung. Wir vereinfachen Ihnen die Planungsarbeit und sind Ihr Ansprechpartner für alle Fragen und Themen rundum die Systeme.

EINFACHE INSTALLATION

Die Parksysteme werden in unserem Werk weitgehend vormontiert und logistisch vorbereitet zur einfachen und schnellen Installation vor Ort. Wir klären mit Ihnen vorab die örtliche Einbausituation für einen reibungslosen Montageablauf. Die Parksysteme werden bis zum Aufstellort transportiert. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern.



EINFACHER BETRIEB

Wir kombinieren bewährte mit innovativer Technik, verwenden weniger Verschleißteile und sorgen damit für einen einfachen und sicheren Betrieb Ihrer Anlagen. Die komfortable Grundausstattung mit hoher Benutzerfreundlichkeit erleichtert Ihnen das tägliche Parken.



DE-PARK GmbH
Zschortauer Str. 76
D-04129 Leipzig

Telefon: +49 (0)341 60016-600
Fax: +49 (0)341 60016-602

E-Mail: info@de-park.com
Web: www.de-park.com

